

Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [mru@nt-rt.ru](mailto:mru@nt-rt.ru) || <https://murman.nt-rt.ru/>

## Детская шведская стенка с сеткой и рукоходом



### В комплект входит:

- Шведская стенка металлическая (стойки и ступени круглые);
- Турник рукоход, фиксированный, перекладины с покрытием ПВХ;
- Сетка для лазания со стойкой с креплением к шведской стенке и стене;
- Рукоход - лестница;
- Кольца;
- Канат;
- Веревоочная лестница;

Высота	220 см
Материал	Стальной круглый профиль 42 мм; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 120 кг
Тип перекладин	труба Ø 25 мм с ПВХ покрытием толщ. 2мм
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	220*56*75
Ширина	56 см
Глубина	75 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	круглый 42 мм

Расстояние между вертикальными стойками	45 см
Диаметр перекладин	25 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Ширина сетки	110 см

## Детская стенка (деревянные ступени)



Комбинированный спортивный комплекс - отличный домашний тренажер для детей, на котором ребенок может с пользой и удовольствием проводить много времени. Играя, он будет развиваться физически и укреплять здоровье. Деревянные ступени приятны на ощупь, не скользят и являются хорошей профилактикой плоскостопия. А набор навесного оборудования позволяет выполнять разные трюки и упражнения.

### В комплект входит:

- Шведская стенка с деревянными перекладинами;
- Турник 4 хвата с неопреновыми ручками;
- Кольца гимнастические;
- Тарзанка с мягкой сидухой;
- Веревочная лестница;
- Все крепления для сборки и установки;
- Инструкция.

### Характеристики шведской стенки

Высота	240 см
--------	--------

Материал	Стальной профиль 60*40; ступени из дерева
Максимальный вес пользователя	<b>120 кг</b>
Тип перекладин	Деревянные
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Детская шведская стенка с сеткой



В комплект входит:

- Шведская стенка металлическая (стойки и ступени круглые);
- Турник рукоход, съемный дугообразный, перекладины с покрытием ПВХ;
- Сетка для лазания со стойкой с креплением к шведской стенке и стене;
- Кольца;
- Канат;
- Веревочная лестница;

Мат в комплект не входит!

Высота	220 см
Материал	Стальной круглый профиль 42 мм; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 120 кг
Тип перекладин	труба Ø 25 мм с ПВХ покрытием толщ. 2мм
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	220*56*75
Ширина	56 см
Глубина	75 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	круглый 42 мм
Расстояние между вертикальными стойками	45 см
Диаметр перекладин	25 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Ширина сетки	110 см

## Шведская стенка детская с рукоходом



В комплект входит:

- Шведская стенка металлическая (стойки, ступени);
- Рукоход с турником Зв1, перекладины с покрытием ПВХ;
- Сетка;
- Канат;
- Кольца гимнастические;
- Веревочная лестница;

Мат в комплект не входит!

Высота	246 см
Материал	Стальной профиль 40x40 мм; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 150кг
Тип перекладин	труба 32 мм с ПВХ покрытием толщ. 2мм
Размер сетки, мм	250 высота, 170 ширина
Ширина шведской стенки	70 см
Глубина шведской стенки	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты M12
Расстояние между перекладинами	25 см

## Шведская стенка для детей



В комплект входит:

- Шведская стенка металлическая (стойки и ступени круглые);
- Турник рукоход, перекладины с покрытием ПВХ;
- Кольца;
- Канат;
- Веревочная лестница;

## Шведская стенка с рукоходом R-2



В комплект входит:

- Шведская стенка;
- Турник с рукоходом;
- Канат;
- Кольца;
- Веревочная лестница;
- Полный набор для крепления;
- Карабин для каната - 1шт;
- Инструкция для сборки.

Мат в комплект не входит. Карабин можно заказать дополнительно в любом количестве.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см

Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Стенка с деревянными ступенями



Комплекс для детей служит отличным тренажером, на котором ребенок может с пользой и удовольствием проводить много времени. Играя, он будет развиваться физически и укреплять здоровье. Деревянные ступени приятны на ощупь, не скользят и являются хорошей профилактикой плоскостопия. А набор навесного оборудования позволяет выполнять разные трюки и упражнения.

В комплект входит:

- Шведская стенка с деревянными перекладинами;
- Плоскоовальный турник мультихват с рукоходом и неопреновыми ручками;
- Кольца гимнастические;
- Тарзанка с мягкой сидухой;
- Веревоочная лестница;
- Канат с цветными упорами;
- Все крепления для сборки и установки;
- Инструкция.

Мат в комплект не входит!

### Характеристики шведской стенки

Высота	240 см
--------	--------

Материал	Стальной профиль 60*40; ступени из дерева
Максимальный вес пользователя	120 кг
Тип перекладин	Деревянные
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Детская шведская стенка в распор



В комплект входит:

- Шведская стенка металлическая (стойки и ступени круглые);
- Турник рукоход, съемный дугообразный, перекладины с покрытием ПВХ;
- Кольца;
- Канат;
- Веревочная лестница;

Мат в комплект не входит!

Высота	220 см
Материал	Стальной круглый профиль 42 мм; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 120 кг
Тип перекладин	труба Ø 25 мм с ПВХ покрытием толщ. 2мм
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	235*56*75
Ширина	56 см
Глубина	75 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	круглый 42 мм
Расстояние между вертикальными стойками	45 см
Диаметр перекладин	25 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	1.28*0.44*0.12

## ДСК М-11




В комплектацию входит:

- Шведская стенка;
- Турник три хвата съемный;
- Брусья пресс;
- Функциональная скамья с валиками под ноги;
- Полный набор для крепления;
- Инструкция;

Заказав шведскую стенку М-11, вы получаете возможность существенно улучшить состояние здоровья и свою физическую форму. Одна такая стенка заменяет множество дорогостоящих тренажеров. Благодаря дополнительным компонентам, прилегающим к базовому набору, эта стенка превращается в различные виды снарядов, обеспечивая нагрузку на все группы мышц.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## ДСК с сеткой и горкой



### В комплект входит:

- Шведская стенка;
- Сетка для лазания;

- Турник с рукоходом;
- Канат;
- Кольца;
- Веревочная лестница;
- Горка
- Полный набор для крепления;
- Инструкция для сборки.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## ДСК с турником "Элит"



В комплектацию входит:

- Шведская стенка плоскоовальная;
- Турник съемный Элит мультихват+рукоход;
- Канат;
- Тарзанка;
- Кольца;
- Веревочная лестница;
- Полный набор для крепления;
- Инструкция;

Мат в комплект не входит!

Высота	240 см
Материал	Стальной плоскоовальный профиль 60*30; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Шведская стенка с рукодом и тарзанкой



В комплект входит:

- Шведская стенка металлическая (стойки, ступени);
- Рукоход с турником Зв1, перекладины с покрытием ПВХ;
- Сетка;
- Канат с упорами;
- Кольца гимнастические;
- Веревочная лестница;
- Тарзанка;

Высота	246 см
Материал	Стальной профиль 40x40 мм; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 150кг
Тип перекладин	труба 32 мм с ПВХ покрытием толщ. 2мм
Размер сетки, мм	250 высота, 170 ширина
Ширина шведской стенки	70 см
Глубина шведской стенки	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты M12
Расстояние между перекладинами	25 см

## Шведская стенка "Стандарт"




В комплект входит:

- Шведская стенка металлическая (стойки и ступени круглые);
- Турник рукоход, съемный дугообразный, перекладины с покрытием ПВХ;
- Кольца;
- Канат;
- Веревочная лестница;

Высота	220 см
Материал	Стальной круглый профиль 42 мм; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 120 кг
Тип перекладин	труба Ø 25 мм с ПВХ покрытием толщ. 2мм
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	220*56*75
Ширина	56 см
Глубина	75 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	круглый 42 мм
Расстояние между вертикальными стойками	45 см
Диаметр перекладин	25 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	1.28*0.44*0.12

## Шведская стенка М-1



### В комплект входит:

- Шведская стенка;
- Турник;
- Канат;
- Кольца;
- Веревочная лестница;
- Полный набор для крепления;
- Инструкция для сборки.

Мат в комплект не входит.

Установив у себя дома шведскую стенку М-1 с разноцветными перекладинами, вы удивитесь тому, как переменится ваше отношение к спорту. Красный, зеленый и желтый цвета добавят позитива и желания заниматься, играя. В основе профиля стенки лежит сталь, перекладины выполнены из ПВХ.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40x40мм ступени ПВХ
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Размер стенки в собранном виде (В*Ш*Г)	240*71*14
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между стойками	63 см

Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки (Д*Ш*В)	240*40*40
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл+ПВХ

## Детская стенка с деревянными ступенями



Комплекс для детей служит отличным тренажером, на котором ребенок может с пользой и удовольствием проводить много времени. Играя, он будет развиваться физически и укреплять здоровье. Деревянные ступени приятны на ощупь, не скользят и являются хорошей профилактикой плоскостопия. А набор навесного оборудования позволяет выполнять разные трюки и упражнения.

### В комплект входит:

- Шведская стенка с деревянными перекладинами;
- Турник мультихват с рукоходом и неопреновыми ручками;
- Кольца гимнастические;
- Тарзанка с мягкой сидухой;
- Вербочная лестница;
- Канат с цветными упорами;
- Все крепления для сборки и установки;
- Инструкция.

Мат в комплект не входит!

## Характеристики шведской стенки

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 60*40; ступени из дерева
Максимальный вес пользователя	120 кг
Тип перекладин	Деревянные
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## ДСК с сеткой в распор



В комплект входит:

- Шведская стенка металлическая (стойки и ступени круглые);
- Турник рукоход, съемный дугообразный, перекладины с покрытием ПВХ;
- Сетка для лазания со стойкой с креплением к шведской стенке и стене;
- Кольца;
- Канат;

- Веревочная лестница;

Мат в комплект не входит!

Высота	220 см
Материал	Стальной круглый профиль 42 мм; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 120 кг
Тип перекладин	труба Ø 25 мм с ПВХ покрытием толщ. 2мм
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	235*56*75
Ширина	56 см
Глубина	75 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	круглый 42 мм
Расстояние между вертикальными стойками	45 см
Диаметр перекладин	25 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Ширина сетки	110 см

## Шведская стенка для детей в квартиру



**В комплектацию входит:**

- Шведская стенка, ступени с покрытием ПВХ;

- Турник три хвата съемный с кольцами для навесного оборудования;
- Брусья+пресс;
- Универсальная скамья с валиками для ног;
- Канат с карабином;
- Кольца;
- Веревочная лесенка;
- Полный набор фурнитуры для сборки и крепления;
- Инструкция.

Кольца и веревочная лесенка идут без карабинов, привязываются к кольцам турника.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	<b>250 кг</b>
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Детская шведская стенка в распор Z1



В комплект входит:

- Шведская стенка в распор
- Турник рукоход съемный
- Кольца
- Канат
- Веревоочная лестница

Мат в комплект не входит!

Высота	В распор между полом и потолком от 2.5 м до 3.0 м.
Материал	Стальной усиленный профиль 60*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 300 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	усиленный 60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты M12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Шведская стенка в распор усиленная



В комплект ДСК входит:

- Шведская стенка усиленная (выдерживает более 300 кг);
- Крепление в распор;
- Навесной турник 4 хвата;
- Канат с карабином;
- Кольца;
- Веревочная лесенка;

Мат в комплект не входит.

Высота	В распор между полом и потолком от 2.5 м до 3.0 м.
Материал	Стальной усиленный профиль 60*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 300 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	усиленный 60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Шведская стенка М-1 металл



### В комплект входит:

- Шведская стенка,
- Турник,
- Канат,
- Кольца,
- Веревочная лестница.

Снаряд разработан с учетом всех европейских стандартов безопасности и соответствует требованиям качества. Высота стенки – 240 см, а значит, вы без проблем разместите ее в комнате даже с невысокими потолками. Для любого возраста существуют группы упражнений, которые можно выполнять на этой стенке. Полезная привычка – прямой путь к здоровой жизни и красивой фигуре.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40х40мм ступени ПВХ
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Размер стенки в собранном виде (В*Ш*Г)	240*71*14
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм

Количество перекладин	9
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки (Д*Ш*В)	240*40*40
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл+ПВХ

## Плоскоовальная шведская стенка



Чрезвычайно выносливый стальной профиль и жизнерадостный желтый цвет перекладин делают металлическую шведскую стенку (ступени желтые из ПВХ) – YELLOW прекрасным способом начать свой день с пользой или снять напряжение после тяжелого трудового дня.

Высота	240 см
Материал	Стальной плоскоовальный профиль 60*30; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см

Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Сетка к шведской стенке



### В комплекте идет:

1 металлическая стойка с 2мя горизонтальными перекладинами-креплениями к шведской стенке + веревочная сетка для лазания.


Высота тренажера в сборе	240 см
Ширина сетки	100 см
Вес ребенка	до 80 кг
Возраст ребенка	от 2 до 7 лет

## Монолитная шведская стенка



Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Шведская стенка в распор цветная



По желанию спортивный снаряд можно дополнить необходимым оборудованием: турником, брусьюми, скамьей для пресса. Такой спортивный комплекс прекрасно сочетает эффективность тренировок в фитнес-зале и комфорт от выполнения упражнений в привычных домашних условиях.

Высота	В распор между полом и потолком от 2.5 м до 3.0 м.
Материал	Стальной усиленный профиль 60*40; ступени с покрытием ПВХ

Максимальный вес пользователя	более 300 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	усиленный 60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Шведская стенка для детей с сеткой



В комплект входит:

- Шведская стенка металлическая (стойки и ступени круглые);
- Турник рукоход, съемный дугообразный, перекладины с покрытием ПВХ;
- Сетка для лазания со стойкой с креплением к шведской стенке и стене;
- Кольца;
- Канат;
- Веревоочная лестница;

Мат в комплект не входит!

Высота	220 см
--------	--------

Материал	Стальной круглый профиль 42 мм; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 120 кг
Тип перекладин	труба Ø 25 мм с ПВХ покрытием толщ. 2мм
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	220*56*75
Ширина	56 см
Глубина	75 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	круглый 42 мм
Расстояние между вертикальными стойками	45 см
Диаметр перекладин	25 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Ширина сетки	110 см

## Шведская стенка с качелями и горкой



В комплект входит:

- Шведская стенка;
- Турник с рукоходом;
- Горка;
- Качели;
- Баскетбольное кольцо;
- Полный набор для крепления;
- Инструкция для сборки.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Спортивный комплекс "Семейный"



В комплект входит:

- Шведская стенка;
- Сетка для лазания;
- Турник с рукоходом;
- Брусья+Пресс;
- Скамья для пресса и жима с валиками под ноги;
- Полный набор для крепления;

- Инструкция для сборки.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## ДСК плоскоовальный



В комплектацию входит:


- Шведская стенка плоскоовальная;
- Турник съемный мультихват плоскоовальный;
- Канат;
- Тарзанка;
- Деревянные качели;

- Полный набор для крепления;
- Инструкция;

Мат в комплект не входит!

Высота	240 см
Материал	Стальной плоскоовальный профиль 60*30; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## ДСК с сеткой и рукоходом



В комплект входит:

- Шведская стенка;
- Сетка для лазания;
- Турник с рукоходом;

- Канат;
- Кольца;
- Веревочная лестница;
- Полный набор для крепления;
- Инструкция для сборки.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Шведская стенка с деревянными ступенями



Данная модель шведской стенки не только является отличным тренажером для всей семьи, но и станет стильным и экологичным атрибутом в современном интерьере. Благодаря выносливости до 120 кг, на ней

могут заниматься как дети, так и взрослые. А деревянные ступени приятны на ощупь, не скользят и являются хорошей профилактикой плоскостопия.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 60*40; ступени из дерева
Максимальный вес пользователя	120 кг
Тип перекладин	Деревянные
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Шведская стенка с сеткой



В комплект входит:

- Шведская стенка;
- Сетка для лазания;
- Полный набор для крепления;

- Инструкция для сборки.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Шведская стенка усиленная S1



В комплект входит:

- Шведская стенка усиленная;
- Турник с рукоходом;
- Канат;
- Кольца;
- Веревоочная лестница;

- Крепеж к стене.

Усиленный профиль 60x40 в шведской стенке S1. Модель имеет универсальную комплектацию, позволяющую тренироваться всем, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Перекладины турника оборудованы мягкими накладками, благодаря которым при выполнении упражнений ваши руки не будут скользить. Стенка S1 – замечательный снаряд для укрепления опорно-двигательного аппарата, поддержания хорошей физической формы, а также для серьезных силовых тренировок и формирования рельефного мышечного корсета.

Высота	240 см
Материал	Стальной усиленный профиль 60*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 300 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	усиленный 60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Шведская стенка с качелями



В комплект входит:

- Шведская стенка;
- Турник с рукоходом;
- Качель;
- Полный набор для крепления;
- Инструкция для сборки.

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

### ДСК R-11 в распор



В комплект входит:

- Шведская стенка в распор с цветными ступенями
- Турник 3 хвата съемный
- Брусья + пресс
- Скамья

Высота	В распор между полом и потолком от 2.5 м до 3.0 м.
Материал	Стальной усиленный профиль 60*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 300 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	усиленный 60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## ДСК усиленный S1



В комплект входит:

- Шведская стенка усиленная - выдерживает свыше 300 кг;
- Турник с рукоходом и Змя хватами;
- Канат;
- Кольца;
- Веревочная лестница;
- Крепеж к стене;
- Инструкция для сборки и монтажа.

Мат в комплект не входит.

Высота	240 см
Материал	Стальной усиленный профиль 60*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	более 300 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	усиленный 60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

## Шведская стенка М-ТЗХ-Д



Установив у себя дома шведскую стенку М-ТЗХ-Д с разноцветными перекладинами, вы удивитесь тому, как переменится ваше отношение к спорту. В основе профиля стенки лежит сталь, перекладины выполнены из ПВХ – это формула долговечности и прочности.

### В комплект входит:

- Шведская стенка "светофор" с классическими ступенями;
- Турник "3 хвата";

Снаряд разработан с учетом всех европейских стандартов безопасности и соответствует требованиям качества. Высота стенки – 240 см, а значит, вы без проблем разместите ее в комнате даже с невысокими потолками. Для любого возраста существуют группы упражнений, которые можно выполнять на этой стенке.

Различные цвета перекладин:

- Желтые
- Красные
- Зеленые
- Черные
- Разноцветные

Высота	240 см
Материал	Стальной профиль 40х40мм ступени ПВХ
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Размер стенки в собранном виде (В*Ш*Г)	240*71*14

Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки (Д*Ш*В)	240*40*40
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл+ПВХ

## ДСК в распор dsk-18



В комплектацию входит:

- Шведская стенка усиленная (выдерживает более 300 кг)
- Крепление в распор
- Турник четыре хвата съемный
- Брусья+пресс
- Многофункциональная скамья с валиками для ног
- Канат с карабином
- Кольца
- Веревочная лесенка

Высота	В распор между полом и потолком от 2.5 м до 3.0 м.
Материал	Стальной профиль 60*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	300 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*60*40

## Шведская стенка для детей в распор в квартиру



В комплектацию входит:

- Шведская стенка усиленная (выдерживает более 300 кг)
- Крепление в распор
- Турник четыре хвата съемный
- Брусья+пресс
- Канат с карабином
- Кольца
- Веревочная лесенка

Высота	В распор между полом и потолком от 2.5 м до 3.0 м.
Материал	Стальной профиль 60*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	300 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*60*40

## ДСК в распор с рукоходом, брусьями и скамьей



В комплектацию входит:

- Шведская стенка усиленная (выдерживает более 300 кг)
- Крепление в распор
- Турник с рукоходом
- Брусья+пресс
- Многофункциональная скамья с валиками для ног

- Канат с карабином
- Кольца
- Веревочная лесенка

Высота	В распор между полом и потолком от 2.5 м до 3.0 м.
Материал	Стальной профиль 60*40; ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	300 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	60*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*60*40

## Детская шведская стенка D1



Один из самых простых и недорогих Детских Спортивных Комплексов.

Габаритные размеры: ШxГxВ	0,44x0,8x2,2 м
---------------------------	----------------

Допустимая нагрузка не более	100 кг
Масса комплекса	15 кг
Рама	труба d42
Перекладины	труба d28

## Металлическая шведская стенка



Тем, кто ценит в спортивных снарядах не только качество, но и красоту, мы предлагаем металлическую шведскую стенку (ступени красные из ПВХ) – RED. Ее достоинства – стальной профиль и эргономичный дизайн, а также совершенно безопасная конструкция, разработанная профессионалами.

Высота изделия – 240 см, глубина – 14 см. Эти параметры делают ее пригодной для использования людьми любого возраста. Вы сможете выполнять на ней упражнения разной сложности, при этом не посещая спортзал, и экономить свое время. Занятия на шведской стенке способствуют улучшению осанки, растяжки, ловкости, координации движений. Начав свое утро с упражнений на шведской стенке, вы обеспечите себе прекрасное настроение на весь день!

Различные цвета перекладин:

- Желтые
- Красные
- Зеленые
- Черные
- Разноцветные

## Деревянная шведская стенка



Поддерживать себя в прекрасной форме в домашних условиях? Легко. Приобретите деревянную шведскую стенку из таких прочных и красивых материалов, как сосна и береза. Она поможет снять напряжение, укрепить хватку, развить ловкость и выполнять множество упражнений, для которых вам раньше приходилось ходить в спортзал.

Стенка компактна, не занимает много места, она прекрасно впишется в любой интерьер. Подходит для занятий как взрослым, так и детям. Конструкция эргономична и безопасна. Легкость и прочность – черты, которые делают этот снаряд желанным для любителей качества и простоты. Доступная цена станет дополнительной мотивацией для заказа этого спортивного оборудования. Простота в установке и незаменимая польза в действии — вот его основные достоинства.

Длина 1.8, 2.3 и 2.6 метра.

## Плоскоовальная шведская стенка



Высота	240 см
Материал	Стальной плоскоовальный профиль 60*30;

	ступени с покрытием ПВХ
Максимальный вес пользователя	250 кг
Тип перекладин	металл + покрытие ПВХ
Размер стенки в собранном состоянии (В*Ш*Г)	240*71*14
Ширина	71 см
Глубина	14 см
Профиль вертикальных стоек, мм*мм	40*40
Расстояние между вертикальными стойками	63 см
Диаметр перекладин	32 мм
Количество перекладин	9 шт
Крепление перекладин	болты М12
Расстояние между перекладинами	23 см
Размер упаковки	240*40*40

### По вопросам продажи и обслуживания обращайтесь:

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Казахстан** (7273)495-231

**Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [mru@nt-rt.ru](mailto:mru@nt-rt.ru) || <https://murman.nt-rt.ru/>