

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mru@nt-rt.ru || <https://murman.nt-rt.ru/>

Воркаут городок



В комплекте идет:

- 6 высоких опорных столбов;
- 2 опорных столба - для брусьев ;
- 2 перекладины "Брусья", 1 перекладина "турник";
- 1 шведская стенка;
- 1 стальной канат на перекладине;
- 1 комплект гимнастических колец на перекладине;
- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";
- 2 ножки для скамьи;
- 1 шведская стенка;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом

Размер скамьи	45 см x 80 см
Высота опорных столбов	6 шт - по 260 см; 2 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см, для скамьи 55 см
Материал хомутов	Сталь
Длина перекладин "Турник", "Шведская стенка", "Кольца" и "Канат"	140 см
Габариты в собранном виде	610 см x 270 см x 260 см
Габариты для транспортировки	330 см x 140 см x 50 см
Вес тренажера	328 кг

Воркаут турник, брусья и скамья



В комплекте идет:

- 2 высоких опорных столба для турника;
- 4 опорных столба - 3 для брусьев и 1 для скамьи;
- 2 перекладины "Брусья", 1 перекладина "турник";
- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";
- 2 ножки для скамьи;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим

	составом
Размер скамьи	45 см x 80 см
Высота опорных столбов	2 шт - по 260 см; 4 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	55 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник"	140 см
Габариты в собранном виде	380 см x 230 см x 260 см
Габариты для транспортировки	330 см x 80 см x 20 см
Вес тренажера	194 кг

Турник для воркаута уличный



В комплекте идет:

- 3 опорных столба;
- 3 перекладины - турники;
- 6 стальных хомутов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь

Высота опорных столбов	2 шт - по 260 см; 1 шт - 230 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник"	140 см
Габариты в собранном виде	140 см x 125 см x 260 см
Габариты для транспортировки	330 см x 30 см x 15 см
Вес тренажера	100 кг

Уличный турник Звезда



В комплекте идет:

- 4 опорных столба;
- 3 перекладины - турники;
- 6 стальных хомутов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор -
Материал тренажера	Сталь
Высота опорных столбов	2 шт - по 260 см; 1 шт - 230 см; 1 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник"	140 см

Габариты в собранном виде	235 см x 195 см x 260 см
Габариты для транспортировки	330 см x 40 см x 15 см
Вес тренажера	113 кг

Турник воркаут



В комплекте идет:

- 4 опорных столба;
- 5 перекладин - турники;
- 10 стальных хомутов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Высота опорных столбов	4 шт - по 260 см;
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник"	140 см
Габариты в собранном виде	210 см x 125 см x 260 см
Габариты для транспортировки	330 см x 40 см x 20 см
Вес тренажера	142 кг

Турники + скамья для пресса воркаут



В комплекте воркаут площадки идет:

- 4 высоких опорных столбов;
- 2 перекладины "Турник";
- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";
- 2 ножки для скамьи;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см x 80 см
Высота опорных столбов над землей	4 шт - по 260 см;
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	70 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник"	140 см

Комплекс уличный



В комплекте идет:

- 2 высоких опорных столба, 4 средних;
- 6 перекладин - турники;
- 12 стальных хомутов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Высота опорных столбов	2 шт - по 260 см; 4 шт - 230 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник"	140 см
Габариты в собранном виде	270 см x 270 см x 260 см
Габариты для транспортировки	330 см x 60 см x 20 см
Вес тренажера	191 кг

Турник, брусья-пресс и шведская стенка воркаут



В комплекте идет:

- 4 высоких опорных столба;
- 1 перекладина "турник-мультихват";
- 2 перекладины, деревянное полотно, ручки брусья-пресс;
- 15 стальных хомутов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор -
Материал тренажера	Сталь
Материал деревянного полотна	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Высота опорных столбов над землей	260 см
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	70 см
Материал хомута	Сталь
Ширина элемента "Шведская стенка"	140 см

Уличные турники и рукоход Воркаут



В комплекте идет:

- 6 опорных столбов;
- 1 лестница - рукоход;
- 3 перекладины "турник";
- 10 стальных хомутов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера и хомутов	Сталь
Высота опорных столбов над землей	4 шт - по 260 см; 2 шт - по 230 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см
Длина перекладины "Турник"	140 см
Ширина и длина "Рукохода"	140 см x 210 см

Воркаут площадка, турники и скамья



В комплекте идет:

- 2 высоких опорных столба;
- 2 средних опорных столба;
- 2 малых опорных столба для скамьи и низкой перекладины;
- 4 перекладины "турник";
- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";
- 2 ножки для скамьи;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см x 80 см
Высота опорных столбов воркаут	2 шт - по 260 см; 2 шт - по 230 см; 2 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	70 и 55 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник"	140 см

Уличные турники и шведская стенка Воркаут**В комплекте идет:**

- 4 высоких и 2 средних опорных столба для турников и шведской стенки;

- 6 перекладин "турник";
- 1 шведская стенка;
- 14 стальных хомутов фиксаторов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Высота опорных столбов над землей	4 шт - по 260 см, 2 шт - по 230 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник", "Шведская стенка"	140 см

Комплекс уличных тренажеров



В комплекте идет:

- 4 высоких опорных столба для турника и шведской стенки;
- 3 опорных столба - для брусьев ;
- 2 перекладины "Брусья", 1 перекладина "турник";
- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";
- 2 ножки для скамьи;
- 1 шведская стенка;
- Монтажные схемы сборки и установки;

- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см х 80 см
Высота опорных столбов	4 шт - по 260 см; 3 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см, для скамьи 55 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник" и "Шведская стенка"	140 см
Габариты в собранном виде	380 см х 230 см х 260 см
Габариты для транспортировки	330 см х 80 см х 20 см
Вес тренажера	194 кг

Комплекс воркаут



В комплекте воркаут площадки идет:

- 3 высоких опорных столба для турников и шведской стенки;
- 1 средний опорный столб, 1 низкий для скамьи;
- 3 перекладины "Турник";

- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";
- 2 ножки для скамьи;
- 1 шведская стенка;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см x 80 см
Высота опорных столбов над землей	3 шт - по 260 см; 1 шт - 230 см; 1 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	70 и 55 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник" и ширина "Шведской стенки"	140 см

Уличные тренажеры воркаут



В комплекте воркаут площадки идет:

- 6 высоких опорных столбов для турников и шведской стенки;
- 4 перекладины "Турник";
- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";

- 2 ножки для скамьи;
- 1 шведская стенка;
- 1 стальной канат с креплением;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см x 80 см
Высота опорных столбов над землей	5 шт - по 260 см; 1 шт - 240 см;
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	70 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник" и ширина "Шведской стенки"	140 см

Турник и брусья, шведская стенка воркаут



В комплекте идет:

- 4 высоких опорных столба;
- 2 средних опорных столба;
- 3 перекладины "турник-брусья";
- 2 перекладины, деревянное полотно, ручки брусья-пресс;

- 1 шведская стенка;
- 18 стальных хомутов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал деревянного полотна	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Высота опорных столбов над землей	260 см и 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 и 55 см
Материал хомута	Сталь
Ширина элемента "Шведская стенка"	140 см

Workout площадка



В комплекте воркаут площадки идет:

- 3 высоких опорных столба для турников и шведской стенки;
- 1 средний опорный столб, 1 низкий для скамьи и 1 маленький для упора для отжиманий;
- 3 перекладины "Турник", 1 перекладина "упор для отжиманий";
- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";
- 2 ножки для скамьи;
- 1 шведская стенка;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см х 80 см
Высота опорных столбов над землей	3 шт - по 260 см; 1 шт - 240 см; 1 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	70 и 55 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник" и ширина "Шведской стенки"	140 см

Турники и брусья воркаут



В комплекте идет:

- 6 высоких опорных столбов для турника, рукохода и шведской стенки;
- 3 опорных столба - для брусьев ;
- 2 перекладины "Брусья", 1 перекладина "турник";
- 1 шведская стенка и 1 рукоход;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
----------------------------------	----------

Материал тренажера	Сталь
Высота опорных столбов над землей	6 шт - по 260 см; 3 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник" и "Шведская стенка"	140 см

Workout комплекс



В комплекте идет:

- 2 высоких опорных столба для турника;
- 4 опорных столба - 3 для брусьев и 1 для скамьи;
- 2 перекладины "Брусья", 1 перекладина "турник";
- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";
- 2 ножки для скамьи;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см x 80 см

Высота опорных столбов	2 шт - по 260 см; 4 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	55 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник"	140 см
Габариты в собранном виде	380 см x 230 см x 260 см
Габариты для транспортировки	330 см x 80 см x 20 см
Вес тренажера	194 кг

Воркаут комплекс W-36



В комплекте идет:

- 7 высоких опорных столбов для турников и шведской стенки;
- 2 перекладины "Брусья", 3 перекладины "турник";
- 1 рукоход змейка;
- 1 шведская стенка;
- 18 стальных хомутов фиксаторов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Высота опорных столбов над землей	7 шт - по 260 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см

Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник", "Шведская стенка" и "Рукоход"	140 см

Воркаут турники и брусья



В комплекте идет:

- 8 высоких опорных столбов, 6 средних;
- 4 перекладины - турники;
- 6 перекладин - брусья;
- 20 стальных хомутов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Высота опорных столбов над землей	8шт - по 260 см; 6 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник"	140 см
Длина перекладины "Брусья"	190 см

Площадка уличных тренажеров



В комплекте идет:

- 7 высоких опорных столбов для турников и шведской стенки и 1 средний;
- 2 опорных столба - для брусьев ;
- 2 перекладины "Брусья", 5 перекладин "турник";
- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";
- 2 ножки для скамьи;
- 1 шведская стенка;
- 1 стальной канат;
- 1 комплект кольца гимнастические;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см х 80 см
Высота опорных столбов над землей	7 шт - по 260 см; 1 шт - 230 см; 2 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см, для скамьи 55 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник" и "Шведская стенка"	140 см

Площадка для воркаут



В комплекте идет:

- 7 высоких опорных столбов по 260 см, 1 средний опорный столб 230 см;
- 5 перекладин "Турник", в том числе для каната и колец;
- 4 перекладины и 2 деревянных полотна "Скамья";
- 4 ножки для скамей;
- 1 шведская стенка;
- 1 стальной канат;
- 1 комплект гимнастических колец;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см x 80 см
Высота опорных столбов над землей	7 шт - по 260 см; 1 шт - 230 см
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	55 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник", ширина шведской стенки	140 см

Комплекс рукоходы воркаут



В комплекте идет:

- 7 высоких опорных столбов для турников и шведской стенки и 1 для скамьи;
- 1 рукоход Змейка;
- 2 шведские стенки;
- 2 ножки, 2 перекладины, деревянное полотно для скамьи;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см x 80 см
Высота опорных столбов над землей	7 шт - по 260 см; 1 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов	70 см, для скамьи 55 см
Материал хомута	Сталь
Длина перекладины "Турник" и "Шведская стенка"	140 см

Площадка воркаут тренажеров



В комплекте идет:

- 9 высоких опорных столбов;
- 5 средних опорных столбов;
- 5 длинных перекладин "Брусья", 1 перекладина "турник";
- 1 стандартная перекладина "турник";
- 2 перекладины и деревянное полотно "Скамья";
- 2 ножки для скамьи;
- 3 шведские стенки, в т.ч. для рукоходов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см х 80 см
Высота опорных столбов над землей	9 шт - по 260 см; 5 шт - 140 см
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	70 и 55 см
Материал хомута	Сталь

Длина классической перекладины "Турник"	140 см
Длина перекладины "Брусья"	190 см
Ширина и длина "шведской стенки"	140 см x 260 см

Воркаут площадка



В комплекте идет:

- 17 опорных столбов;
- 4 перекладины "Брусья" и "Турник";
- 6 перекладин и 2 деревянных полотна "Скамьи";
- 1 шведская стенка;
- 2 рукохода;
- 1 комплект с креплениями "Кольца";
- 28 стальных хомутов;
- Монтажные схемы сборки и установки;
- Сертификат соответствия и паспорт на изделие.

Цвет стоек, перекладин и хомутов	На выбор
Материал тренажера	Сталь
Материал скамьи	Сосновый брус обработанный водоотталкивающим составом
Размер скамьи	45 см x 80 см

Высота опорных столбов над землей	7 шт - по 260 см; 1 шт - 230 см; 4 шт - 140 см; 5 шт - 40 см
Глубина бетонирования опорных столбов (кроме скамьи)	70 и 55 см
Материал хомута	Сталь
Длина классической перекладины "Турник"	140 см
Длина перекладины "Брусья"	190 см
Ширина и длина "шведской стенки"	140 см x 260 см

По вопросам продажи и обслуживания обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: mru@nt-rt.ru || <https://murman.nt-rt.ru/>